



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona

Circ. n. 65

Verona, 03 dicembre 2021



Alla cortese attenzione  
di tutto il personale docente e ATA  
di tutti gli utenti  
dei Referenti COVID  
della DSGA

**OGGETTO: Circolare dell'ULSS 9 Scaligera relativamente alla gestione dei casi COVID**

Gentilissimi/e,

si allega la Circolare stilata dall'ULSS 9 di riferimento ed inviata a tutte le Istituzioni scolastiche.

Si prega di leggerla attentamente e di voler seguire le indicazioni in essa contenute.

Sottolineo nuovamente la necessità a tutto il personale di segnalare celermente ai propri Referenti Covid di sede i casi di positività, che saranno poi comunicati alla sottoscritta.

Metto a conoscenza, inoltre, che ogni settimana, la sede centrale deve completare la rilevazione ministeriale relativamente al numero dei positivi e di quelli in quarantena fiduciaria, per cui è necessaria un'informazione tempestiva alla Dirigente Scolastica.

Certa della preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Dott.ssa Nicoletta Morbioli*

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

**OGGETTO: Recepimento della Circolare del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione n. 50079 del 3.11.2021 e relativa nota tecnica nazionale "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei casi contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" e delle Linee regionali "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COV/D-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per minori".**

Con il recepimento di quanto indicato nelle "Linee di indirizzo regionali per la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei Servizi per minori", la gestione delle segnalazioni di casi positivi in ambito scolastico prevedrà l'applicazione delle seguenti indicazioni operative.

In presenza di segnalazione di caso positivo in ambito scolastico, alla Scuola si chiede di:

1. Sospendere l'attività didattica in presenza;
2. Individuare i contatti scolastici del caso positivo;
3. Inviare tempestivamente ai genitori/operatori scolastici/insegnanti il format per il tampone iniziale T0 (vedi i format 01-02-03-04 in allegato);
4. Segnalare il caso positivo tramite apposito format al SISP presente al link: <https://forms.gle/4dyiQAz1BZT8TbGS8> ;
5. Trasmettere tempestivamente le comunicazioni del SISP ai genitori;
6. Controllare che il rientro in presenza avvenga con presentazione di attestazione di esecuzione del tampone (vedi allegato 05 "Attestazione di esecuzione del tampone per il rientro a scuola");
7. Eseguire il tampone secondo le modalità contenute nei format, nelle date stabilite e nelle sedi disponibili prenotando l'accesso al link: <https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole>

Si inviano in allegato: le tabelle riassuntive presenti nelle "Linee di indirizzo regionali per la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei Servizi per minori", differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione; i moduli per la comunicazione ai genitori degli alunni, agli insegnanti e collaboratori scolastici; i contatti telefonici e indirizzi mail degli operatori del SISP referenti per le Scuole. Si ringrazia fin d'ora per la preziosa collaborazione e si inviano distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
 Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

**Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini**

| CONTATTI                              | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO       | TEST T0** | TEST FINALE*   | NOTE   |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|--|
| Bambini                               | Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo                                       | Quarantena (10 giorni)       | SI        | SI, TQ10       |  |
| Educatori/insegnanti                  | Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo                  | Quarantena (7 o 10 giorni)   | SI        | SI, TQ7 o TQ10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).   |
| Altri insegnanti/operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo | Quarantena (7 o 10 giorni)   | SI        | SI, TQ7 o TQ10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).   |
| Altre sezioni/gruppi                  | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola  | Secondo valutazione del SISP | NO        | NO             | Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica. |

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

**Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici**

| CONTATTI                              | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|---|
| Bambini                               | Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza   | Quarantena (10 giorni)  | SI        | SI, TQ10     | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).   |
| Educatori/Insegnanti                  | Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                                 | Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. | SI        | SI, T5       | Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del SISP.<br>In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice |
|                                       |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena   | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri insegnanti/operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)  | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.  |
| Altre sezioni/gruppi                  | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola  | Nessuno   | NO        | NO           | Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.   |

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

**Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni**

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*   | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|----------------------------|---|---|-----------|--------------|---|
| Alunni                     | Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo                             | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe  |
| Docenti                    | I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo                  | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0negativo  | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena                       | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.   |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno   | NO        | NO           | Salvo diverse valutazioni del SISP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.  |

**Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici**

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*   | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|----------------------------|---|---|-----------|--------------|---|
| Alunni                     | Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza  | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe.   |
| Docenti                    | Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                        | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.                        | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)  | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.   |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno   | NO        | NO           | Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del SISP.  |

Si ricorda che:

- per CASO POSITIVO si considera la positività al tampone antigenico rapido e/o al tampone molecolare;
- la definizione di CONTATTO SCOLASTICO è specificata all'interno delle Linee di indirizzo regionale per la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei Servizi per minori (Rev 15.11.2021) con il criterio temporale delle 4 ore di attività in presenza o

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

compresenza per gli insegnanti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza di sintomi o positività al tampone;

- si ricorda la massima attenzione da parte della scuola nel compilare correttamente tutti i campi previsti dal fermat excel dei contatti scolastici (che potete trovare nella sezione file in basso al link <https://sisp.aulss9.veneto.it/La-Scuola-e-il-COVID>; nome file: "Nuovo modello per invio elenco contatti scolastici 8 gennaio 2021"). Ciò consente di poter registrare e monitorare la situazione per le necessità di sanità pubblica;
- la sorveglianza con testing con frequenza scolastica prevede l'attuazione delle raccomandazioni presenti nell'Appendice 1 delle Linee di indirizzo regionale per la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei Servizi per minori (Rev 15.11.2021).

### **Cosa fare in presenza di un CASO SOSPETTO**

Il Referente COVID della Scuola, nel caso in cui un minore presenti aumento della temperatura superiore a 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, lo pone in un'area separata (stanza di isolamento) dagli altri alunni, sotto la propria vigilanza, dotato di mascherina e distanziato di almeno 1 metro, in attesa dell'arrivo del genitore che lo condurrà al proprio domicilio e che contatterà il Pediatra o il Medico Di Medicina Generale per le valutazioni del caso. Pulire e disinfettare l'area dopo che il minore sarà andato via.



# Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

## 01 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE e CASO POSITIVO ALUNNO O INSEGNANTE - COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

Gentili genitori/alunni e Gentili insegnanti/operatori, si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_.

Gli alunni e gli insegnanti/operatori individuati come contatti sono invitati ad eseguire un test in data --/--/--.

In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare.

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni.

| MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST  | PER INFORMAZIONI  |
|---|---|
| <p>PRENOTAZIONE al link:<br/><a href="https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole">https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole</a></p> <p>Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell'appuntamento ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario.<br/>Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore.<br/>Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un molecolare solo in caso di positività del primo.</p> <p>Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati dall'Azienda ULSS sopra indicati.<br/>Per informazioni è possibile consultare la pagina dell'Azienda utilizzando il QR riportato di seguito.</p> |  <p><i>Inquadrare con smartphone</i></p> |

Se il test è NEGATIVO:

- è possibile rientrare a scuola solo presentando l'attestazione di esecuzione del tampone riportata in fondo al documento.
- il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test (in genere dopo 5 giorni);
- per un periodo di 10 giorni è necessario rispettare le indicazioni previste per la "sorveglianza scolastica" come da informativa in allegato (allegare appendice 1 linee guida), anche nei giorni successivi al secondo test.

**IMPORTANTE:** Queste indicazioni non si applicano ad eventuali insegnanti/operatori non vaccinati (o guariti da più di 6 mesi) che, anche in caso di esito negativo del test, osserveranno un periodo di quarantena secondo le indicazioni del SISP. Si precisa che è considerato completamente vaccinato chi ha completato da almeno 14 giorni le due dosi (Pfizer, Moderna o Astrazeneca) o la singola dose (Jansen). Per casi particolari, rivolgersi al proprio Medico curante.

Se il test è POSITIVO è necessario:

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

- porsi immediatamente in isolamento domiciliare, per quanto possibile anche rispetto ai propri familiari/conviventi (in particolare per gli adulti e i ragazzi più grandi);
- non recarsi a scuola;
- informare la scuola e il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per l'isolamento domiciliare.

Nel caso ci siano altri casi positivi tra i contatti della scuola, il SISP fornirà indicazioni su cosa fare. Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica.

Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di tutelare la salute di tutti.

### APPENDICE 1. SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING COS'È LA SORVEGLIANZA CON TESTING?

La "sorveglianza scolastica con testing" è una misura introdotta per mantenere la frequenza in classe dei contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti.

### QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING?

Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un caso positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici individuati.

### QUANTO DURA?

La sua durata è definita dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed è in genere di 10 giorni partendo dal!' ultimo contatto con il caso positivo.

### DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ?

Durante tale periodo il SISP disporrà l'esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, il prima possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo, e un secondo tampone a distanza di circa 5 giorni. Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente possibile eventuali altri casi positivi asintomatici. È necessario rispettare il periodo di sorveglianza per tutta la durata prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni casi i sintomi di questa infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo.

### COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA?

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni.

### COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA?

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

È necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai propri Familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare il SISP e/o il proprio Medico curante e seguire le indicazioni per l'isolamento domiciliare.

### QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA SORVEGLIANZA?

Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:

- monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante;
- sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare persone fragili (es. nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate;
- utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare frequentemente le mani;
- sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici;
- evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

Durante tale periodo, la scuola adotterà alcune particolari misure per garantire la frequenza scolastica, tutelando la salute di tutti. Tutte queste raccomandazioni devono essere rispettate dai docenti/operatori scolastici, dagli alunni e dalle relative famiglie salvo diverse indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.



## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

### 02 - SERVIZI 0-6 ANNI: CASO POSITIVO ALUNNO: DISPOSIZIONE DA INVIARE AD ALUNNI E INSEGNANTI DI SEZIONE COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

Gentili genitori ed insegnanti/operatori scolastici,  
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

Tutti i contatti individuati non devono recarsi a scuola ma devono restare a casa in quarantena in attesa di comunicazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

È fortemente raccomandato effettuare un test in data --/--/--

| MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST  | PER INFORMAZIONI  |
|---|---|
| <p>PRENOTAZIONE al link:<br/><a href="https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole">https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole</a></p> <p>Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell'appuntamento ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario.<br/>Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore.<br/>Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un molecolare solo in caso di positività del primo.</p> <p>Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati dall'Azienda ULSS sopra indicati.<br/>Per informazioni è possibile consultare la pagina dell'Azienda utilizzando il QR riportato di seguito.</p> |  <p><i>Inquadrare con smartphone</i></p> |

Se il test è POSITIVO è necessario informare il proprio Medico di famiglia o Pediatra e la Scuola e seguire le specifiche indicazioni per l'isolamento.

Se il test è NEGATIVO è necessario comunque:

- restare in quarantena seguendo le indicazioni che saranno fornite dal SISP per una durata complessiva di 10 giorni, al termine dei quali sarà eseguito un test;
- contattare immediatamente il proprio Medico curante in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, tosse o altri sintomi respiratori).

Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica.

Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di tutelare la salute di tutti.



## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

### 03 - SERVIZI 0-6 ANNI: CASO POSITIVO INSEGNANTE: DISPOSIZIONE DA INVIARE AD ALUNNI COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

Gentili genitori,  
si avvisa che è stato riscontrato \_\_\_\_\_ un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

Tutti i contatti individuati non devono recarsi a scuola ma devono restare a casa in quarantena in attesa di comunicazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

È fortemente raccomandato effettuare un test in data---/--/----.

| MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST  | PER INFORMAZIONI  |
|---|---|
| <p>PRENOTAZIONE al link:<br/><a href="https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole">https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole</a></p> <p>Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell'appuntamento ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario.<br/>Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore.<br/>Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un molecolare solo in caso di positività del primo.</p> <p>Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati dall'Azienda ULSS sopra indicati.<br/>Per informazioni è possibile consultare la pagina dell'Azienda utilizzando il QR riportato di seguito.</p> |  <p><i>Inquadrare con smartphone</i></p> |

Se il test è POSITIVO è necessario informare il proprio Medico di famiglia o Pediatra e la Scuola e seguire le specifiche indicazioni per l'isolamento.

Se il test è NEGATIVO è necessario comunque:

- restare in quarantena seguendo le indicazioni che saranno fornite dal SISP per una durata complessiva di 10 giorni, al termine dei quali sarà eseguito un test;
- contattare immediatamente il proprio Medico curante in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, tosse o altri sintomi respiratori).

Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica.

Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di tutelare la salute di tutti.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele



## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

### 04 - SERVIZI 0-6 ANNI CASO POSITIVO INSEGNANTE: DISPOSIZIONE PER INSEGNANTI IN COMPRESENZA COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

Gentile insegnante/operatore scolastico,

si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola del Comune di \_\_\_\_\_

È prevista l'effettuazione di un primo test per gli insegnanti/operatori individuati come contatti da eseguire in data--/--/----

In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare

| MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST  | PER INFORMAZIONI  |
|---|---|
| <p>PRENOTAZIONE al link:<br/><a href="https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole">https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole</a></p> <p>Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell'appuntamento ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario.<br/>Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore.<br/>Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un molecolare solo in caso di positività del primo.</p> <p>Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati dall'Azienda ULSS sopra indicati.<br/>Per informazioni è possibile consultare la pagina dell'Azienda utilizzando il QR riportato di seguito.</p> |  <p><i>Inquadrare con smartphone</i></p> |

Tutti gli insegnanti/operatori scolastici individuati come contatti devono seguire le seguenti indicazioni fornite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) sulla base della propria situazione:

Completamente vaccinati o pregressa malattia COVID e negativizzati negli ultimi 6 mesi.

Se il primo test è NEGATIVO:

- è possibile rientrare a scuola solo presentando l'attestazione di esecuzione del tampone riportata in fondo al documento);
- per un periodo di 10 giorni è necessario rispettare le indicazioni previste per la "sorveglianza scolastica" come da informativa in allegato;
- il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test (in genere dopo 5 giorni).

Se il primo test è POSITIVO è necessario:

- porsi immediatamente in isolamento domiciliare, anche rispetto ai propri familiari/conviventi;
- non recarsi a scuola;

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

- informare il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per l'isolamento domiciliare;
- informare la Scuola.

Non vaccinati o Vaccinati con ciclo incompleto

A prescindere dall'esito del primo test, non recarsi a scuola ma restare a casa in quarantena ed isolarsi anche rispetto ai propri familiari/conviventi. Il SISP provvederà a indicare la durata della quarantena. Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di tutelare la salute di tutti.

### APPENDICE 1. SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING COS'È LA SORVEGLIANZA CON TESTING?

La "sorveglianza scolastica con testing" è una misura introdotta per mantenere la frequenza in classe dei contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti.

### QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING?

Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un caso positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici individuati.

### QUANTO DURA?

La sua durata è definita dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed è in genere di 10 giorni partendo dall'ultimo contatto con il caso positivo.

### DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ?

Durante tale periodo il SISP disporrà l'esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, il prima possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo, e un secondo tampone a distanza di circa 5 giorni. Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente possibile eventuali altri casi positivi asintomatici. È necessario rispettare il periodo di sorveglianza per tutta la durata prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni casi i sintomi di questa infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo.

### COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA?

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni.

### COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA?

È necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai propri familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare il SISP e/o il proprio Medico curante e seguire le indicazioni per l'isolamento domiciliare.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

È completamente vaccinato chi ha completato da almeno 14 giorni le due dosi (Pfizer, Moderna o Astrazeneca) o la singola dose (Jansen). Per casi particolari, rivolgersi al proprio Medico curante. Nel caso ci siano altri casi positivi tra i contatti della scuola, il SISP fornirà indicazioni su cosa fare. Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica.

### QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA SORVEGLIANZA?

Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:

- monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante;
- sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare persone fragili (es. nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate;
- utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare frequentemente le mani;
- sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici;
- evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

Durante tale periodo, la scuola adotterà alcune particolari misure per garantire la frequenza scolastica, tutelando la salute di tutti.

Tutte queste raccomandazioni devono essere rispettate dai docenti/operatori scolastici, dagli alunni e dalle relative famiglie salvo diverse indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9  
SCALIGERA

## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele

### ALLEGATO 05: ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DEL TAMPONE PER IL RIENTRO A SCUOLA SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI CHE EFFETTUANO IL TEST

Si attesta che (nome e cognome) \_\_\_\_\_ nato/a il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha effettuato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ un test per la ricerca di SARS-CoV-  
2 e che l'esito è stato comunicato all'interessato secondo le modalità definite dall'Azienda ULSS.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DELL'OPERATORE DELL'ULSS

Contatti referenti SISP:

Distretto 1 e 2: tel 0458076412 (lun-venerdì 9.30-13.30), mail [scuole-d1-2@aulss9.veneto.it](mailto:scuole-d1-2@aulss9.veneto.it)

Distretto 3: tel 0442624519 (lun-venerdì 9.00-13.30), mail [scuole-d3@aulss9.veneto.it](mailto:scuole-d3@aulss9.veneto.it)

Distretto 4: tel 0456338657 (lun-venerdì 9.00-13.30), mail [scuole-d4@aulss9.veneto.it](mailto:scuole-d4@aulss9.veneto.it)

Sito web: [La Scuola & il COVID Sisp Ulss 9 scaligera](#)